


















Colori e Opzionali

Ossido per ottone	Codice	Descrizione
	JR50754	Ossidante per annerire ottone laccato. Quantità: 100 ml
Ossido per alluminio	Codice	Descrizione
	JR50755	Ossidante per annerire alluminio anodizzato. Quantità: 100 ml
Vernice alla nitro	Codice	Descrizione
	JR50753-9010 	Colore: bianco Codice colore: RAL 9010 Peso: 250 g
	JR50753-SCHWARZ 	Colore: nero Codice colore: RAL 9005 Peso: 250 g
	JR50753-3000 	Colore: rosso Codice colore: RAL 3000 Peso: 250 g
	JR50753-2009 	Colore: arancione Codice colore: RAL 2009 Peso: 250 g
	JR50753-1018 	Colore: giallo Codice colore: RAL 1018 Peso: 250 g
	JR50753-5010 	Colore: blu Codice colore: RAL 5010 Peso: 250 g
	JR50753-5015 	Colore: celeste Codice colore: RAL 5015 Peso: 250 g
	JR50753-6029 	Colore: verde Codice colore: RAL 6029 Peso: 250 g

Olio da taglio SURVOL	Codice	Descrizione
	JRSURVOL	<p>Survól è un olio da taglio ecologico per alluminio, rame e ottone, con alto potere di lubrificazione; evapora senza lasciare residui.</p> <p>Quantità: 500 ml</p>

Nastro biadesivo	Codice	Descrizione
	JR579990119	<p>Rotolo da 50 m</p> <p>Larghezza: 19 mm</p>

Siringa	Codice	Descrizione
	JR50758	Siringa per applicazione di vernice nell'incisione 10 ml
	JR50759	Ago per siringa