




SILCA KEY PROGRAMS

- **La gestione delle password dei Sistemi protetti** è stata semplificata e resa più sicura (nuove password da 32 caratteri). I sistemi protetti, a cui si ha diritto, vengono automaticamente abilitati installando un aggiornamento di SKP (via WEB o DVD). **Le vecchie password NON SARANNO PIU' UTILIZZABILI.**

Per conoscere e archiviare le nuove password seguire la procedura sotto descritta :

- o Selezionare "ANAGRAFICA->ELEMENTI PROTETTI"
- o Premere il tasto  **Salva passwords** per salvare un file con tutte le nuove password.

SILCA CODE PROGRAM per UC199/299/399 e 399EVO

Aggiornamento Dati con 10 nuove schede.

- Tra le novità:
 - o Abus[®] E90
 - o Dom[®] -Sigma, Dom[®] Plura
 - o Dec 160 DORMA[®], Dec 150 DORMA[®]
 - o Gege[®] PX-PXP
 - o Vachette[®] HDI+/VIP+
 - o Winkhaus[®] AZ/RPE/RPS/VS/VS6/Xpert
 - o Ruko Merkur[®] 401 Indirect Code Head-> Tip
 - o Ruko Merkur[®] 401 Indirect Code Tip -> Head

Aggiornare il software di UC199/UC299/UC399/UC399 EVO.

SILCA TRIAX – QUATTROCODE PROGRAM

Aggiornamento Dati con 16 nuove serie.

- Tra le novità:
 - o AGB[®] 5000 PS (6+4+5), AGB[®] 5000 U-TECH PS (6+4+5)
 - o Agent[®] (6+6)
 - o Basi[®] CX6a (6P)
 - o BKS[®] WS42
 - o Dorma[®] DEC260, Dorma[®] DEC261
 - o Inaho Tierkey[®] (6+7P)
 - o West[®] (3+3P) (8mm), West[®] (4+4P) (8mm)
 - o West[®] (8+8) (8.0mm), West[®] (5+5) (6.5mm) New
 - o Iseo[®] R6 (6P) ACG, Iseo[®] R6 (6P) ACL
 - o Omec[®] OC4 (6P)
 - o Prefer[®] (6P)
 - o Titan[®] T250 (6+5P), Titan[®] T250 (2T-5W)
 - o Keso[®] 4000S Omega (right frontprofile)

Aggiornare il software di: TRIAX-e.code, TRIAX 2 e TRIAX QUATTRO.

SILCA VIPER PROGRAM

Aggiornamento Dati – 46 Nuove serie.

- Tra le novità:
 - o Lucchetti per biciclette
 - o Utilizzi vari auto

Aggiornare il software di: VIPER.

SILCA TRANSPONDER PROGRAM

Il Silca Transponder Program è stato aggiornato con 33 nuove applicazioni auto.

- A partire da questa versione è possibile eseguire la **copia di transponder Megamos Crypto ID48-A** utilizzati nelle chiavi dei veicoli Chevrolet-Daewoo e di **transponder Megamos Crypto ID48-K** utilizzati nelle chiavi di alcuni veicoli KIA, secondo la seguente tabella :

CAR MAKE	MODEL	YEAR from	YEAR to	SILCA REFEREN.	Transponder	ID TRP
CHEVROLET-DAEWOO	AVEO	2006	2011	DWO4R	MEG / CR	48-A
CHEVROLET-DAEWOO	KALOS	2002	2006	DWO4R	MEG / CR	48-A
CHEVROLET-DAEWOO	LANOS	2002	2004	DWO5R	MEG / CR	48-A
CHEVROLET-DAEWOO	LACETTI	2002	2004	DWO4R	MEG / CR	48-A
CHEVROLET-DAEWOO	LEGANZA	2000	2008	DWO5R	MEG / CR	48-A
CHEVROLET-DAEWOO	MATIZ	2001	2005	DWO6	MEG / CR	48-A
CHEVROLET-DAEWOO	MATIZ	2006		DWO4	MEG / CR	48-A
CHEVROLET-DAEWOO	NUBIRA	2000	2002	DWO4R	MEG / CR	48-A
CHEVROLET-DAEWOO	NUBIRA	2002	2006	DWO4	MEG / CR	48-A
CHEVROLET-DAEWOO	TACUMA	2000	2008	DWO4R	MEG / CR	48-A
KIA	CARNIVAL	1999	2000	KIA3R	MEG / CR	48-K
KIA	CLARUS	1998	2001	KIA3R	MEG / CR	48-K
KIA	SEDONA	1999	2000	KIA3R	MEG / CR	48-K
KIA	SHUMA	1998	2001	KIA3R	MEG / CR	48-K
KIA	SPORTAGE	1999	2001	KIA3R	MEG / CR	48-K
KIA	PRIDE	1999	2001	KIA3R	MEG / CR	48-K
PONTIAC	G3	2006	2011	DWO4R	MEG / CR	48-A


Aggiornare il software di RW4, RW4 PLUS, FASTCOPY, FASTCOPY PLUS.



**2_2013 - SILCA KEY PROGRAMS v. 19.4.x.xx****SILCA KEY PROGRAMS**

- Il **programma SSI** (Software Interface) può importare file con impianti di chiavi masterizzati fino a 10000 righe.
- **Gli abbonati WEB di SKP** possono consultare le News dell'Aggiornamento SKP prima di scaricare i files da Internet.
- Nel **CODEMAKER** per chiavi piatte è possibile utilizzare un nuovo metodo di taglio denominato "Wave line".
- **La gestione delle password dei Sistemi protetti** è stata semplificata e resa più sicura (nuove password da 32 caratteri). I sistemi protetti, a cui si ha diritto, vengono automaticamente abilitati installando un aggiornamento di SKP (via WEB o DVD). **Le vecchie password NON SARANNO PIU' UTILIZZABILI.**

Per conoscere e archiviare le nuove password seguire la procedura sotto descritta :

- o Selezionare "ANAGRAFICA->ELEMENTI PROTETTI"
- o Premere il tasto  **Salva passwords** per salvare un file con tutte le nuove password.

SILCA CODE PROGRAM per UC199/299/399 e 399EVO

Aggiornamento Dati con 9 nuove schede.

- Tra le novità:
 - o **nuovo adattatore B15 per chiave OMEGA per la UC199**
 - o ABUS RH4/5, MIWA (Depth 0-1-2-3-4), SCHLAGE EVEREST 29 e BRITON 7500
 - o SUBARU modelli BRZ, IMPREZA, TREZIA, FORESTER, XV
 - o UC199 è ora anche in lingua Scandinava
 - o **UC199 ha 2 nuovi adattatori** : per chiavi **FO21P** e **SIMPLEX**

Aggiornare il software di UC199/UC299/399 e UC399 EVO.

SILCA TRIAX – QUATTROCODE PROGRAM

Aggiornamento Dati con 14 nuove serie.

- Tra le novità:
 - o ABUS BRAVUS serie 1000,2000,3000,4000.
 - o HONDA modelli auto Brio e Amage, SUBARU modello Forester, GMC.
 - o GEGE sistemi ANS, AP,APN,CNS,HKS e pExtra.
 - o AGB 5000 PS e U-TECH PS
 - o BASI K10
 - o MAUER ELITE 1A

Aggiornare il software di: TRIAX-e.code, TRIAX 2 e TRIAX QUATTRO.

SILCA IDEA – PRIMA LASER PROGRAM

Aggiornamento Dati con 2 nuove serie.

- Tra le novità :
 - o Euro Elzett - Mottura

Aggiornare il software di: IDEA.

SILCA VIPER PROGRAM

Aggiornamento Dati con 3 nuove serie.

- Tra le novità :
 - o HONDA modelli auto Brio e Amage, SUBARU modello Forester, GMC.

Aggiornare il software di: VIPER.

SILCA TRANSPONDER PROGRAM

Il Silca Transponder Program è stato aggiornato con 111 nuove applicazioni auto.

- Il database STP è stato aggiornato con tutte le referenze chiavi prodotte da ILCO e i modelli auto Americani sono stati allineati al catalogo Chiavi Transponder ILCO 2013. Introdotte le nuove chiavi KEYLESS (HU92RMHK..).
- nuova opzione "Nascondi articoli SILCA obsoleti" per filtrare i risultati della ricerca limitandosi agli articoli SILCA disponibili
- **Nuova versione Software 3.06.064 per tutti i dispositivi RW** (RW4, RW4 PLUS, FASTCOPY, FASTCOPY PLUS) per leggere/scrivere le nuove chiavi Elettroniche **MH KEYLESS**

Aggiornare il software di RW4, RW4 PLUS, FASTCOPY, FASTCOPY PLUS.

SILCA KEY READER PROGRAM & OPTIKA

Aggiornamento con 27 nuove referenze.

Ricordarsi di aggiornare il programma di OPTIKA utilizzando una USB-PEN. Per caricare la USB-PEN utilizzare la funzione "Avanzate" della "Anagrafica macchine" OPTIKA del Key Reader Program (o SKP).

**SILCA KEY PROGRAMS**

Il programma Silca Software Interface ha 2 nuove funzioni :

- Premendo il bottone "Seleziona Intervallo" è possibile selezionare un intervallo di codici da trasmettere alla duplicatrice.
- La colonna denominata "TX" indica quali codici sono stati trasmessi alla duplicatrice.

Prog.	TX	Nome Chiave	<T00>Marcat.
<input type="checkbox"/>		GROUND FLOOR Female Changing Room (...)	GFFH083
<input type="checkbox"/>		GROUND FLOOR Male Changing Room (SP...	GFFH084
<input type="checkbox"/>		GROUND FLOOR Female Changing Room (...)	GFFH085
<input type="checkbox"/>		GROUND FLOOR ENG - SPA Technical Ro...	GFFH086
<input type="checkbox"/>		GROUND FLOOR Treatment 1 (Hibiscus)	GFFH087
<input type="checkbox"/>		GROUND FLOOR Treatment 2 (Bougainvillea)	GFFH088
<input type="checkbox"/>		GROUND FLOOR Thai Massage Room (Orc...	GFFH089
<input type="checkbox"/>		GROUND FLOOR Round Treatment Room (...)	GFFH090
<input type="checkbox"/>		GROUND FLOOR Treatment Room 1 (Lilly)	GFFH091
<input type="checkbox"/>		GROUND FLOOR Treatment Room 2 (Jasmi...	GFFH092
<input type="checkbox"/>		GROUND FLOOR Treatment Room 3 (Acacia)	GFFH093
<input type="checkbox"/>		GROUND FLOOR Treatment Room 4 (Frang...	GFFH094
<input type="checkbox"/>		GROUND FLOOR SPA Client - Dressing Room	GFFH095

SILCA CODE PROGRAM per UC199/299/399 e 399EVO

Aggiornamento Dati con 21 nuove schede.

- Tra le novità:
 - o nuovo adattatore B15 per chiave OMEGA per la UC199
 - o sistema Assa/Ruko/Trio-Ving D12 per la UC199
 - o CES PSM, Assa P600, ABUS P82, NW52,NW72

Aggiornare il software di UC199/UC299/399 e UC399 EVO.

SILCA TRIAX – QUATTROCODE PROGRAM

Aggiornamento Dati con 9 nuove serie.

- Tra le novità:
 - o Hyundai, Wilka PR300-P3 (SKG), Facchinetti, Gelem, Yardeni, Trelock

Nuova funzionalità bordo macchina per la TRIAX QUATTRO :

- Nella pagina n° 5 delle OPZIONI è possibile abilitare la modalità OEM : per chi taglia molte chiavi con la stessa scheda, questa funzione evita di tarare la fresa sulla pastiglia ad ogni nuova combinazione ma solo dopo un numero di chiavi impostabile.
- Per ogni serie è possibile modificare la velocità di lavoro.

Aggiornare il software di: TRIAX-e.code, TRIAX 2 e TRIAX QUATTRO.

SILCA IDEA – PRIMA LASER PROGRAM

Aggiornamento Dati con 3 nuove serie.

- tra le novità :
 - o Mottura, Kappa, Rodes

Aggiornare il software di: IDEA.

SILCA VIPER PROGRAM

Aggiornamento Dati con 3 nuove serie.

- tra le novità :
 - o Hyundai, BMW, HM (Cycles)

Aggiornare il software di: VIPER.

SILCA TRANSPONDER PROGRAM

Il Silca Transponder Program è stato aggiornato con 34 nuove applicazioni auto.

- Nuova versione Software 3.04.062 per tutti i dispositivi RW (RW4, RW4 PLUS, FASTCOPY, FASTCOPY PLUS e P-BOX). Da questa versione è possibile eseguire la copia di una chiave con transponder Philips® Crypto2 ID46 anche per i veicoli che richiedono una sola accensione del quadro strumenti (il secondo LED dello SNOOP non si accende)

SILCA KEY READER PROGRAM & OPTIKA

Aggiornamento con 34 nuove referenze.

Ricordarsi di aggiornare il programma di OPTIKA utilizzando una USB-PEN. Per caricare la USB-PEN utilizzare la funzione "Avanzate" della "Anagrafica macchine" OPTIKA del Key Reader Program (o SKP).